Pianta muri in elevazione
SCALA 1:50



Pianta piastra fondazione
SCALA 1:50



Armatura diffusa direzione X : Ø16/20

Armatura diffusa direzione Y : Ø16/20

Cavalletti : 6Ø8/mq

Sezione D-D
SCALA 1:50



Sezione B-B
SCALA 1:50





Sezione A-A
SCALA 1:50



Sezione C-C
SCALA 1:50



NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- Legge 2 febbraio 1974 n° 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 17 gennaio 2018 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".
- Circolare del CSLLPP n.7/2019 "istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni".

MATERIALI IMPIEGATI
- Conglomerato cementizio gettato in opera per:

opere in fondazione: Classe di Resistenza C25/30 (Rck300), dosato con almeno 350 kg/m³ di cemento tipo 325, inerte max Ø 25, slump S3, Classe di Esposizione XC2 secondo(UNI EN 206-1);

opere in elevazione: Classe di Resistenza C25/30 (Rck300), dosato con almeno 350 kg/m³ di cemento tipo 325, inerte max Ø 25, slump S3,Classe di Esposizione XC2 secondo (UNI EN 206-1);

- Acciaio per c.a. tipo B 450 C controllato in stabilimento;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 - ex OCDPC 948/2022

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO UBICATO PRESSO VIA PENDIO DEL LAPILLO, COMUNE DI ISCHIA (NA) CODICE INTERVENTO CD-IS-1-017
CUP: E38H23000520001 - CIG: 9965537D47

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

ELABORATO	VASCA DI ACCUMULO E LAMINAZIONE DELLA PORTATA METEORICA: CARPENTERIA ED ARMATURA	Scala: 1:50
PG_EG_06		Cod.:

Il Progettista e DL:

Il Responsabile del Procedimento:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
DOTT. ING. PONTICELLI ANTONIO
SEZIONE A
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
N° ISCRIZ.: 19845

(ing. Antonio Ponticelli)

(geom. Luca De Sciscioli)

Revisione	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato
0	Ottobre 2023	Emissione	A. Ponticelli	A. Ponticelli	L. De Sciscioli

Questo elaborato è di proprietà del tecnico progettista e non puo' essere riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione scritta ai sensi della Legge 22.04.1941 e art. 2575 e sgg. del C.C.