



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

CONFERENZA DI SERVIZI

VERBALE n. 2 del 29/02/2024

Oggetto: “Conferenza Speciale di Servizi” (art. 5 dell’Ordinanza n. 5 del 26 gennaio 2023 del Commissario Delegato OCDPC n. 948/2022) – Conferenza Speciale di Servizi del 29 febbraio 2024.

L’anno 2024 il giorno 29 del mese di febbraio, alle ore 9:00, si è tenuta, in presenza e per via telematica tramite piattaforma Cisco Webex, la Conferenza di servizi convocata con nota prot. n. 360U/CD/ISCHIA del 16/02/2024. L’ordine del giorno della seduta di Conferenza di Servizi è il seguente:

Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell’estensione dell’alveo tombato denominato “Pio Monte della Misericordia” con relativi adeguamenti urbanistici - Esame e valutazione del progetto generale: approvazione del lotto 1 consistente con la collocazione dei terreni all’interno delle palancolate in funzione della definitiva collocazione prevista dal progetto generale.

Viene effettuato riscontro dei convenuti, in presenza e per via telematica, alla seduta di Conferenza speciale di servizi. La dott.ssa Adriana Di Meglio svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Struttura Commissariale – Commissario Giovanni Legnini, Vice Commissario ing. Gianluca Loffredo, ing. Antonio Longo, dott. Fabio Cipolletti, dott.ssa Giulia D’Alessandro, arch. Stefania Papparatti;

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Direzione Tecnica Strade – ing. Raffaele Velardo, ing. Rocco Bonelli;

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli – assente;

Città Metropolitana di Napoli – assente;

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – arch. Domenico Romeo;

Capitaneria di Porto di Ischia – Ten.te Antonio Magi, M.llo Paolo Avallone;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Consorzio di Gestione dell'Area marina protetta Regno di Nettuno - Isole di Ischia e Procida
- dott. Antonio Miccio;

Stazione zoologica Anton Dohrn - assente;

ASL Napoli 2 Nord - Dipartimento di Prevenzione – assente;

EVI S.p.A. – assente;

Regione Campania - Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali 501700 – ing. Ivano Spiniello;

Regione Campania - UOD 501708 – Monica Montanaro;

Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità 500800 – assente;

Regione Campania - UOD Infrastrutture logistiche, portuale aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale 500803 – ing. Gennaro Dean Salzano;

Comune di Casamicciola Terme – arch. Carraturo (progettista), ing. Gaetano Grasso;

Regione Campania – Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali – assente.

Vengono acquisiti agli atti della conferenza e data lettura delle note e dei pareri pervenuti dagli enti preliminarmente alla conferenza.

Con nota prot. n. 3101 del 26/02/24, acquisita al prot. della Struttura Commissariale al n. 431E/CD/ISCHIA in pari data, il Comune di Casamicciola Terme, in qualità di Soggetto Attuatore, ha trasmesso la Relazione Tecnica Illustrativa e Proposta di Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, con allegata documentazione di rito.

Con nota prot. n. 101684 del 27/02/2024, acquisita al prot. della Struttura Commissariale al n. 444E/CD/ISCHIA in pari data, la Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali 601200 ha rilevato che *“Le opere previste dal suddetto progetto rientrano nella tipologia 8t) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 con riferimento alla tipologia 7n) dello stesso Allegato IV. Considerata quindi anche la localizzazione delle opere a realizzarsi, attigua e parzialmente inclusa nel sito Natura 2000*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

IT8030010 Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara si ritiene che il progetto debba essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la VINCA – appropriata”.

Con nota prot. n. 13722 del 29/02/2024, acquisita al prot. della Struttura Commissariale al n. 467E/CD/ISCHIA in pari data, l'ARPAC, riferendosi alla sola opzione di una eventuale gestione dei materiali come rifiuti e non sottoprodotti, ha comunicato di doversi riferire alla parte IV del codice dell'Ambiente.

Il Vice Commissario ing. Loffredo, in qualità di Presidente, alle ore 9:15 apre ufficialmente i lavori della seduta.

L'ing. Velardo per l'Autorità di Bacino esprime un parere di massima favorevole, confermando quanto già espresso nella precedente seduta, pur riscontrando l'assenza di una relazione di compatibilità idraulica. Chiarisce che sono state approfondite le risultanze degli elaborati progettuali da un punto di vista tecnico e risultano opportune delle indicazioni che poi saranno trascritte in un parere scritto. In particolare, l'ing. Velardo sottolinea l'opportunità di verificare che la vasca di colmata sia coerente e congruente con le opere e le calcolazioni previste sia dal piano di interventi del Commissario Straordinario che da quello dell'Autorità di Bacino. Pone l'attenzione su un punto in particolare: nella zona del canale se le risultanze degli approfondimenti dell'Autorità di Bacino prevedessero un allargamento del canale di sbocco in corrispondenza della spiaggia, probabilmente la vasca di colmata non potrebbe essere compatibile e viceversa. Infine, aggiunge che bisognerebbe verificare l'impermeabilità della vasca e analizzare la problematica connessa al posizionamento della barriera a mare posta proprio in corrispondenza del canale.

L'ing. Bonelli al fine di poter esprimere il parere richiesto all'Autorità di Bacino, chiede che tutti gli elementi illustrati dall'ing. Velardo vengano inseriti in una relazione di compatibilità al PAI. Potrebbe essere sufficiente inserire all'interno della relazione elementi qualitativi che testimonino le motivazioni per cui il progetto sia compatibile con il PAI. Chiede in particolare una pianificazione per la messa in sicurezza dell'intero territorio di Casamicciola. Bisognerebbe capire inoltre quanto un potenziale allargamento del canale possa andare eventualmente in futuro a sovrapporsi a questa vasca, al fine di evitare che ci sia una necessità di dover intervenire di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

nuovo sulla vasca per poi dover allargare il canale. L'ing. Bonelli ribadisce che il parere adottato sarà sostanzialmente favorevole pur contenendo le importanti indicazioni sopra riportate.

Il Vice Commissario ing. Loffredo ne prende atto e comunica che la conferenza odierna è decisoria, con particolare riferimento al lotto 1, propedeutico e correlato al progetto generale, finalizzato alla rapida collocazione delle terre provenienti dagli escavi degli alvei in una porzione dell'area di intervento, oggetto specifico dell'integrazione progettuale rimessa alla valutazione degli enti convocati nella seduta odierna in continuazione della prima convocazione.

L'ing. Grasso per il Comune di Casamicciola concorda con quanto riferito dal Vice Commissario e comunica che si terrà conto delle osservazioni rappresentate dall'Autorità di Bacino nel progetto complessivo dell'estensione dell'alveo tombato.

L'ing. Salzano esprime parere favorevole che sarà trascritto in una nota scritta, pur chiedendo delucidazioni circa la definizione di scogliera "provvisoria".

L'arch. Carraturo chiarisce che la "provvisorietà" della scogliera è legata al fatto che una volta realizzata, si può pensare di utilizzarla diversamente in vista di una futura previsione di realizzazione del prolungamento del pennello esistente a protezione della vasca. Successivamente quando si farà l'intervento complessivo, si prenderà in considerazione lo spostamento o la conservazione di questa scogliera attualmente utilizzata per proteggere la vasca dall'evento ondoso. Si tratta di un'opera provvisoria.

Il Vice Commissario ing. Loffredo chiarisce che la scogliera è già in situ e verrà spostata dall'arenile verso il mare per fare posto al materiale terroso delimitato dalle palancole. La scogliera sarà salpata per garantire l'allungamento del pennello secondo le indicazioni del progetto.

Il dott. Miccio per il Consorzio di Gestione dell'Area marina protetta Regno di Nettuno, comunica che, per quanto riguarda il rilascio del parere ai sensi dell'art. 13 della L. 394/91, non sembra sussistere nessun motivo ostativo all'istituzione della vasca di colmata e alla futura scogliera trattandosi di un'area sotto costa in cui non insiste nessun habitat particolare da tutelare. Pertanto, esprime parere positivo che perverrà per iscritto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Il ten.te Magi per la Capitaneria di Porto conferma quanto già espresso nella precedente conferenza di servizi e quanto già indicato in una nota scritta.

L'ing. Spiniello non rileva competenze specifiche della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali 50.17.00 né della UOD 50.17.08 di Napoli, ma chiede che sarebbe interessante capire il ciclo della materia prima seconda perché in tal caso gli uffici competenti della Regione dovranno rilasciare le autorizzazioni per le campagne mobili. L'auspicio comunque è quello di intervenire attraverso interventi sostenibili e compatibili con lo stato dei luoghi ed esprime parere favorevole.

Il dott. Cipolletti chiarisce che è stata scelta la misura di prevenzione della produzione dei rifiuti, gestendo il materiale ai sensi dell'art. 184 bis del D.lgs. 152 del 2006 come sottoprodotto e di non procedere, quindi, a meno di successiva intervenuta necessità alla cessazione di qualifica di rifiuto.

L'arch. Romeo illustra il suo parere rilevando che il parere stesso riguarda un eventuale utilizzo, per il riempimento della vasca di colmata, di terre e rocce da scavo, qualificate come rifiuto (EER170504). Alla luce della delucidazione del Vice Commissario sulla natura dei materiali da escavo, chiarisce che gli stessi se ne avranno le caratteristiche, potranno essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del T.U. Ambiente e del DPR 120/2017.

L'ing. Grasso e il progettista Carraturo chiariscono che, come illustrato nel progetto, i materiali utilizzati hanno le caratteristiche di sottoprodotto prescritte dalle norme appena richiamate.

L'arch. Romeo, acquisito il chiarimento, prescrive che in caso di utilizzo dei terreni come sottoprodotti, dovrà essere inviato all'ARPAC il piano di utilizzo con i previsti campionamenti ed analisi dettati dal già menzionato DPR 120/2017. Nella eventualità che i materiali non siano qualificabili come sottoprodotti, ma rifiuti, andrà attivata una campagna di attività ai sensi dell'art. 208 del T.U. Ambiente.

L'avv. Montanaro ribadisce l'incompetenza della UOD 501708 in questa fase.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Il Vice Commissario ing. Loffredo propone di valutare un cronoprogramma operativo, redatto anche in base ai poteri derogatori in capo al Commissario Straordinario, che coniughi sotto il profilo dei tempi attuativi, da un lato la fase di completamento del progetto con la verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la VInCA da parte del Soggetto Attuatore e dall'altro consentire allo stesso Soggetto Attuatore l'espletamento delle procedure di selezione dell'operatore economico finalizzato alla più celere realizzazione degli interventi.

In particolare, si propone quanto di seguito.

I professionisti incaricati dal Soggetto Attuatore, per la redazione dei documenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA integrata con la Vinca, entro 20 giorni dalla data odierna completano e trasmettono quanto previsto dalla norma vigente in materia VIA, alla Regione Campania - Ufficio Valutazioni Ambientali.

In ragione della necessità di garantire il coordinamento fra tutte le attività di rimozione dei materiali negli alvei, affidati a SMA Campania e temporaneamente sospesi, e l'esecuzione del Progetto in esame nella Conferenza dei Servizi odierna, si rende necessaria in tempi rapidi l'esecuzione dei lavori relativi al 1 stralcio, tenendo altresì conto del prossimo avvio della stagione turistica che coinvolge in maniera rilevante il sito di intervento.

Per tali motivazioni, vengono richiamati i poteri di deroga previsti nella OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022. In particolare, si propone di avvalersi di tali poteri con riferimento all'art. 9 sulle norme procedurali generali e, limitatamente ai termini ivi previsti, all'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 che prevede:

- al comma 4 che *“entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata”*.
- al comma 6 che *“l'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4”*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Nello specifico, si propone di ridurre entrambi tali termini a 15 giorni.

Tali deroghe, verranno espressamente concesse con apposito Decreto del Commissario Delegato.

Nelle more dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la Vinca, allo scopo di poter avviare i lavori appena concluso l'iter autorizzatorio, il Soggetto Attuatore è autorizzato a svolgere ogni procedura necessaria, compresa la scelta del contraente, avvalendosi di tutte le deroghe previste nell'ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 5 dell'8 agosto 2023 e nell'ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 7 del 29 dicembre 2023.

Il Vice Commissario ing. Loffredo richiede ai presenti l'approvazione del progetto discusso, comprensivo delle prescrizioni e proposte sopra riportate; il Vice Commissario, ricevuto il parere favorevole dei presenti, conclude la conferenza approvando il progetto ed invitando il comune di Casamicciola Terme a sviluppare, nei tempi più rapidi possibili, tutte le attività volte a realizzare l'intervento stesso.

Alle ore 10:10 si chiude la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Adriana Di Meglio

Il Presidente

Vice Commissario

Ing. Gianluca Loffredo