



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 57 del 27/05/2024

Intervento cod. CD-BI-1-012 - “Pulizia delle reti paramassi preesistenti”

CUP I92F23000140001

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 27/03/2024

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito anche “OCDPC”) n. 948 del 30 novembre 2022, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022”;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche “decreto-legge”);

Considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata OCDPC n. 948 del 2022, per l’espletamento delle attività il Commissario Delegato può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori (di seguito “Soggetti attuatori”), ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto l’articolo 3 dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 3 dicembre 2022, che individua nella Regione Campania, nella Città metropolitana di Napoli e nei Comuni dell’isola di Ischia i Soggetti attuatori “per le attività relative al ripristino della viabilità di rispettiva competenza, per gli altri interventi di somma urgenza connessi al dissesto idrogeologico e per tutti i servizi necessari all’assistenza e al soccorso alla popolazione”;

Vista l’Ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 10 marzo 2023 “Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel piano degli interventi ed ulteriori disposizioni” che disciplina le modalità attuative per l’esecuzione degli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 1 del 2018, contenuti nel Primo piano degli interventi urgenti predisposto in attuazione dell’articolo 4 dell’OCDPC n. 948



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

del 30 novembre 2022, approvato con nota del Capo del Dipartimento di protezione civile in data 3 marzo 2023;

Vista l'Ordinanza del Commissario delegato n. 15 del 31 ottobre 2023 “Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni” con cui viene rimodulato il Piano degli interventi urgenti e delle misure economiche;

Vista l'Ordinanza del Commissario delegato n. 16 del 7 dicembre 2023 “Presenza d'atto dell'approvazione del piano degli interventi urgenti rimodulato e ridefinizione fabbisogni degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi”;

Rilevato che il Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'isola di Ischia il 26 novembre 2022 ha delegato il Dirigente della Struttura Commissariale, Ing. Antonio Longo, a presiedere e a dirigere i lavori delle Conferenze in epigrafe indicate;

Tenuto conto che con Decreto n. 164 del 8 febbraio 2024 del Commissario Delegato è stato conferito allo scrivente l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della struttura del Commissario Delegato ex OCDPC n. 948/2022;

Dato atto che con nota prot. n. 633U/CD/ISCHIA del 18/01/2024 è stata convocata, ai sensi dell'ordinanza n. 9/2023, la Conferenza di servizi per il giorno 27 marzo 2024;

Considerato che con nota prot. n. 154640 del 25/03/24, acquisita in pari data al prot. n. 687E/CD/ISCHIA della Struttura Commissariale, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania ha specificato “*che il Soggetto istituzionale preposto a formulare le osservazioni in materia di difesa del suolo è l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, subentrata alle ex Autorità di Bacino, ai sensi della L. 221/2015 e del successivo D.M. 25/10/2016*”;

Considerato che con nota prot. n. 1995/2024 del 25/03/2024, acquisita in pari data al prot. n. 689E/CD/ISCHIA della Struttura Commissariale, l'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Campania ha espresso “*nulla osta ai soli fini degli aspetti dominicali, al progetto esecutivo sopra menzionato...subordinato, pena la sua immediata decadenza ed invalidità, alle seguenti prescrizioni:*

- la realizzazione delle opere dovrà avvenire esclusivamente in conformità alle normative attualmente vigenti e sarà cura dell'Ente delegato al rilascio del titolo autorizzativo demaniale regolamentare per l'eventuale l'occupazione dei suoli pubblico demanio marittimo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- *la realizzazione dell'intervento è subordinata all'espressione dei favorevoli pareri di tutti gli Enti competenti chiamati ad esprimersi in sede di conferenza ed i lavori dovranno essere fedelmente rispettosi di qualsivoglia prescrizione dettata dagli detti Enti;*
- *la realizzazione delle opere è condizionata all'accertamento che le proposte attività non siano in contrasto con eventuali concessioni e/o progetti eventualmente vigenti, o su diritti di terzi confinanti con le aree di intervento, da accertarsi a cura dell'Ente proponente l'intervento;*
- *il proponente dell'intervento provvederà preventivamente all'accertamento che le opere a realizzarsi non producano effetti dannosi alla proprietà demaniale;*
- *le operazioni autorizzate sono esclusivamente quelle descritte negli elaborati progettuali inoltrati e pertanto la presente non genera alcun effetto nei confronti di altri interventi diversi dai succitati;*
- *i lavori e/o le opere e/o l'occupazione delle aree, dovranno rispettare fedelmente quanto previsto negli elaborati di progetto inoltrati e pertanto qualsiasi variazione risultasse necessaria in corso d'opera dovrà essere comunicata alla scrivente per la preventiva obbligatoria approvazione;*
- *i lavori di cui all'oggetto dovranno essere rispettosi di qualsivoglia prescrizione sia dettata dagli altri Enti competenti;*

Viste le risultanze del verbale n. 1 del 27/03/2024 della Conferenza di Servizi che si allega alla presente in quanto parte integrante e sostanziale e, in particolare, i pareri degli Enti coinvolti qui riportati:

- Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania: assente – dichiarazione di incompetenza (nota prot. n. 687E/CD/ISCHIA del 25/03/24);
- Agenzia del demanio - Direzione regionale Campania: assente – parere favorevole con prescrizioni (nota prot. n. 689E/CD/ISCHIA del 25/03/24);
- Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia: parere favorevole;

Considerato che con nota prot. n. 16508 del 27/05/24, acquisita in pari data al prot. n. 1158E/CD/ISCHIA della Struttura Commissariale, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso "*parere di compatibilità al PAI per gli interventi in oggetto, alle seguenti condizioni:*

- *-il progetto sia integrato con un adeguato "Studio di compatibilità nei riguardi del rischio da frana", così come previsto dall'art. 36 delle Norme di Attuazione del vigente PAI, che*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

contenga una dettagliata illustrazione delle indagini geologiche, geomorfologiche, geotecniche e idrogeologiche, adeguate al livello di progettazione esecutiva e commisurate al tipo di intervento proposto, secondo i contenuti di cui all'Allegato B delle TA del PAI. Detto Studio di compatibilità deve attestare che gli interventi a farsi siano compatibili con le condizioni di pericolosità/rischio dell'area in modo tale da garantire sia l'efficacia e sicurezza delle opere stesse, sia che la loro realizzazione non dia luogo a condizioni di instabilità/trasferimento della pericolosità in altri settori dell'ambito geomorfologico all'interno del quale si localizzano ed evolvono i dissesti, oltre a non costituire elemento pregiudizievole alla realizzazione di interventi futuri di mitigazione del rischio;

- *- le verifiche di cui al precedente punto dovranno attestare l'esistenza di un adeguato fattore di sicurezza, secondo la normativa vigente, considerando anche gli effetti della potenziale infiltrazione e circolazione superficiale delle acque, in considerazione delle litologie affioranti;*
- *- nello "Studio di compatibilità" dovranno inoltre essere analizzati i possibili contributi destabilizzanti prodotti dall'azione del moto ondoso incidente sui tratti di falesia oggetto di intervento, al fine di verificare l'esistenza di una adeguata capacità di resistenza e durabilità delle stesse opere provvisionali;*
- *- il progetto sia integrato altresì con un adeguato "Studio di compatibilità nei riguardi del rischio idraulico", così come previsto dall'art. 33 delle norme di Attuazione del vigente PAI, che contenga una dettagliata analisi delle dinamiche idrauliche che possono potenzialmente interagire con le aree oggetto degli interventi di progetto, al fine soprattutto di dimostrare che le stesse dinamiche idrauliche non possano rappresentare un pregiudizio nei riguardi della piena funzionalità e durevolezza delle opere di protezione dei versanti a farsi;*
- *- dovrà essere redatto uno specifico "Piano di monitoraggio", con attività costante nel tempo, di tutte le opere in progetto, al fine assicurare la piena funzionalità delle stesse e per il controllo sia dell'efficacia degli interventi, sia delle necessarie misure volte alla salvaguardia e tutela della pubblica e privata incolumità;*
- *- nell'ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore delle opere ogni opportuna azione e/o*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

intervento di messa in sicurezza delle opere stesse e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio;

- *- gli scavi nei terreni siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio delle opere;*
- *- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente materia”;*

Dato atto dei pareri espressi in seno alla Conferenza di Servizi del 27/03/2024 nonché degli assensi acquisiti in virtù delle note trasmesse dagli enti alla Struttura Commissariale;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di dare atto dei pareri espressi e precisamente:

- Agenzia del demanio - Direzione regionale Campania: assente – parere favorevole con prescrizioni;
- Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia: parere favorevole;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale: parere favorevole con condizioni;

2. Di chiudere la Conferenza di Servizi, indetta in forma semplificata ed in modalità sincrona ai sensi dell'Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023, con l'espressione del parere favorevole con prescrizioni sul progetto: Intervento cod. CD-BI-1-012 - “Pulizia delle reti paramassi preesistenti” - CUP I92F23000140001;

3. Di dare atto che il parere positivo è sottoposto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *il progetto sia integrato con un adeguato "Studio di compatibilità nei riguardi del rischio da frana", così come previsto dall'art. 36 delle Norme di Attuazione del vigente PAI, che contenga una dettagliata illustrazione delle indagini geologiche, geomorfologiche, geotecniche e idrogeologiche, adeguate al livello di progettazione esecutiva e commisurate al tipo di intervento proposto, secondo i contenuti di cui all'Allegato B delle TA del PAI. Detto Studio di compatibilità deve attestare che gli interventi a farsi siano compatibili con le condizioni di pericolosità/rischio dell'area in modo tale da garantire sia l'efficacia e sicurezza delle opere stesse, sia che la loro realizzazione non dia luogo a condizioni di instabilità/trasferimento della pericolosità in altri settori dell'ambito*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

geomorfologico all'interno del quale si localizzano ed evolvono i dissesti, oltre a non costituire elemento pregiudizievole alla realizzazione di interventi futuri di mitigazione del rischio;

- *le verifiche di cui al precedente punto dovranno attestare l'esistenza di un adeguato fattore di sicurezza, secondo la normativa vigente, considerando anche gli effetti della potenziale infiltrazione e circolazione superficiale delle acque, in considerazione delle litologie affioranti;*
- *nello "Studio di compatibilità" dovranno inoltre essere analizzati i possibili contributi destabilizzanti prodotti dall'azione del moto ondoso incidente sui tratti di falesia oggetto di intervento, al fine di verificare l'esistenza di una adeguata capacità di resistenza e durabilità delle stesse opere provvisorie;*
- *il progetto sia integrato altresì con un adeguato "Studio di compatibilità nei riguardi del rischio idraulico", così come previsto dall'art. 33 delle norme di Attuazione del vigente PAI, che contenga una dettagliata analisi delle dinamiche idrauliche che possono potenzialmente interagire con le aree oggetto degli interventi di progetto, al fine soprattutto di dimostrare che le stesse dinamiche idrauliche non possano rappresentare un pregiudizio nei riguardi della piena funzionalità e durevolezza delle opere di protezione dei versanti a farsi;*
- *dovrà essere redatto uno specifico "Piano di monitoraggio", con attività costante nel tempo, di tutte le opere in progetto, al fine assicurare la piena funzionalità delle stesse e per il controllo sia dell'efficacia degli interventi, sia delle necessarie misure volte alla salvaguardia e tutela della pubblica e privata incolumità;*
- *nell'ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore delle opere ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere stesse e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio;*
- *gli scavi nei terreni siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio delle opere;*
- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente materia”;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

4. **Di disporre** che il verbale della Conferenza di Servizi del 27/03/2024 venga allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Commissario Delegato all'indirizzo <https://sismaischia.it> e nell'albo pretorio del Comune di Barano d'Ischia;
6. **Di dare atto** che la pubblicazione è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva;
7. **Di disporre** che la Struttura commissariale trasmetta copia della presente determinazione a mezzo PEC al soggetto attuatore Comune di Barano d'Ischia ai fini della verifica e dell'approvazione del progetto ai sensi dell'art.42 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché a tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi.
8. Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al D.lgs. 2/07/2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Il Dirigente
Ing. Antonio Longo