



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 49 del 23/04/2024

Intervento cod. CD-BI-1-020. LAVORI VOLTI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO PRESSO I COSTONI PROSPICIENTI LA VIA VECCHIA PALLARITO. CUP I92F23000220001

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 24/01/2024

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito anche "OCDPC") n. 948 del 30 novembre 2022, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022";

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche "decreto-legge");

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata OCDPC n. 948 del 2022, per l'espletamento delle attività il Commissario Delegato può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori (di seguito "Soggetti attuatori"), ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto l'articolo 3 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 3 dicembre 2022, che individua nella Regione Campania, nella Città metropolitana di Napoli e nei Comuni dell'isola di Ischia i Soggetti attuatori "per le attività relative al ripristino della viabilità di rispettiva competenza, per gli altri interventi di somma urgenza connessi al dissesto idrogeologico e per tutti i servizi necessari all'assistenza e al soccorso alla popolazione";

Vista l'Ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 10 marzo 2023 "Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel piano degli interventi ed ulteriori disposizioni" che disciplina le modalità attuative per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 1 del 2018, contenuti nel



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Primo piano degli interventi urgenti predisposto in attuazione dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, approvato con nota del Capo del Dipartimento di protezione civile in data 3 marzo 2023;

Vista l'Ordinanza del Commissario delegato n. 15 del 31 ottobre 2023 “Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni” con cui viene rimodulato il Piano degli interventi urgenti e delle misure economiche;

Vista l'Ordinanza del Commissario delegato n. 16 del 7 dicembre 2023 “Presenza d'atto dell'approvazione del piano degli interventi urgenti rimodulato e ridefinizione fabbisogni degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi”;

Rilevato che il Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'isola di Ischia il 26 novembre 2022 ha delegato il Dirigente della Struttura Commissariale, Ing. Antonio Longo, a presiedere e a dirigere i lavori delle Conferenze in epigrafe indicate;

Tenuto conto che con Decreto n. 164 del 8 febbraio 2024 del Commissario Delegato è stato conferito allo scrivente l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della struttura del Commissario Delegato ex OCDPC n. 948/2022;

Dato atto che con nota prot. n. 71U/CD/ISCHIA del 11/01/2024 è stata convocata, ai sensi dell'ordinanza n. 9/2023, la Conferenza di servizi per il giorno 24 gennaio 2024;

Considerato che con nota prot. n. 27496 del 17/01/2024, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al prot. n. 101E/CD/ISCHIA in pari data, la Regione Campania – Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha ritenuto che *“il progetto, per la sua localizzazione nel sito Rete Natura 2000 IT8030005 Corpo centrale dell'isola d'Ischia e in quanto aree allo stato attuale interessate da vegetazione spontanea e scarsamente antropizzate, debba essere sottoposto alla VInCA quantomeno a livello screening”*;

Considerato che con nota del 22/01/2024, acquisita al protocollo di questa Struttura Commissariale al n. 130E/CD/ISCHIA in data 23/01/2024, il Comune di Barano d'Ischia ha trasmesso la relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica relative all'intervento in oggetto;

Considerato che con nota prot. n. 1662 del 24/01/2023, acquisita al protocollo di questa Struttura Commissariale al n. 144E/CD/ISCHIA in pari data, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli ha espresso *parere favorevole al rilascio*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, fatto salvo il diritto dei terzi, con le seguenti vincolanti prescrizioni:

- *Che venga garantito il reimpiego del materiale lapideo presente in loco;*
- *Che i nuovi elementi lapidei presentino caratteristiche geometriche e colorimetriche del tutto simili a quelle esistenti;*
- *Che nell'impiego del materiale legante si dovrà fare uso esclusivo di leganti a base di calce;*

Viste le risultanze del verbale n. 1 del 24/01/2024 della Conferenza di Servizi, prot. n. 3891/CD/ISCHIA del 21/02/2024, che si allega alla presente in quanto parte integrante e sostanziale e, in particolare, i pareri degli Enti coinvolti qui riportati:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli: assente – ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale: presente - ha comunicato parere favorevole il cui rilascio sarebbe avvenuto successivamente;
- UOD 501806 – Genio civile di Napoli – Presidio di Protezione civile: assente;
- Regione Campania – Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali: assente;

Considerato che con nota prot. n. 6385 del 28/02/2024, acquisita al protocollo di questa Struttura Commissariale al n. 463E/CD/ISCHIA in pari data, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso *parere di compatibilità al PSAI per gli interventi in oggetto, alle seguenti condizioni:*

- *siano attuati tutti gli accorgimenti e le prescrizioni esecutive indicate nella Relazione di compatibilità geologica e innanzi richiamate;*
- *siano redatte analisi e verifiche idrologiche e idrauliche in relazione all'adeguatezza dell'alveo naturale posto sotto strada e nel quale saranno recapitate le acque defluenti mediante la soglia di fondo da realizzare trasversalmente alla stessa strada, considerando adeguati tempi di ritorno degli eventi meteorici. In particolare, dovrà essere dimostrata la compatibilità dei relativi apporti idrici con la capacità naturale di deflusso del corso d'acqua recettore presente a valle, al fine di assicurare l'invarianza delle condizioni di erodibilità nella zona di scarico per effetto della variazione di frequenza e di entità dei*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

deflussi che le nuove opere possono generare, ed evitare consequenziali processi erosivi a valle e/o ulteriori criticità idrogeologiche;

- *gli interventi e le attività siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di stabilità geomorfologica delle aree di progetto, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica e idraulica e/o mitigazione del rischio;*
- *nell'ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore delle opere ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere stesse e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio;*
- *gli scavi nei terreni siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio delle opere;*
- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente materia;*

Considerato che con nota prot. n. 154296 del 25/03/2024, acquisita al protocollo di questa Struttura Commissariale al n. 690E/CD/ISCHIA in pari data, la Regione Campania – Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha comunicato *che il progetto relativo ai “Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la via Vecchia Pallarito” di cui all’istanza di acquisita al prot. 92548 del 21/02/2024 presentata da Commissario Delegato per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori dell’isola di Ischia il 26/11/2022 e contrassegnato con ID n. 249_VINCASCR è escluso dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata;*

Visto l’art. 8 comma 3 dell’Ordinanza n. 9/2023 che prevede che *i pareri, i visti, i nulla-osta relativi e ogni altro atto di assenso comunque denominato che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo;*

Visto l’art. 14-quater della Legge n. 241/90, considerato il parere della UOD 501806 – Genio civile di Napoli – Presidio di Protezione civile come favorevole, si procede all’approvazione sulla base delle posizioni prevalenti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Dato atto, pertanto, dei pareri espressi in seno alla Conferenza di Servizi del 24/01/2024 nonché degli assensi acquisiti in virtù delle note trasmesse dagli enti alla Struttura Commissariale;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di dare atto dei pareri espressi e precisamente:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli: parere favorevole con prescrizioni;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale: parere favorevole con condizioni;
- UOD 501806 – Genio civile di Napoli – Presidio di Protezione civile: parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della Legge n. 241/90;
- Regione Campania – Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali: parere favorevole;

2. Di chiudere la Conferenza di Servizi, indetta in forma semplificata ed in modalità sincrona ai sensi dell'Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023, con l'espressione del parere favorevole sul progetto: intervento cod. CD-BI-1-020 “Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la via Vecchia Pallarito” – CUP I92F23000220001;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/90, il presente atto sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte;

4. Di disporre che il verbale della Conferenza di Servizi del 24/01/2024 venga allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Commissario Delegato all'indirizzo <https://sismaischia.it> e nell'albo pretorio del Comune di Barano d'Ischia;

6. Di dare atto che la pubblicazione è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva;

7. Di disporre che la Struttura commissariale trasmetta copia della presente determinazione a mezzo PEC al soggetto attuatore Comune di Barano d'Ischia ai fini della verifica e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

dell'approvazione del progetto ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché a tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al D.lgs. 2/07/2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Il Dirigente

Ing. Antonio Longo